



ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران



اداره کل استاندارد استان خوزستان



شماره گواهینامه: Kho/۲۶۹۳  
تاریخ صدور/تمدید: ۹۳/۰۳/۲۵  
مرتبه تمدید: اول  
مرتبه صدور: -

### گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی " تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون " به شماره مدرک NACI-P13، آزمایشگاه برنا آزمون پارس - خودرو برای انجام آزمونهای مشروحه زیر تایید می گردد.

شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)	عنوان آزمون	عنوان محصول
ISIRI 2403	مشخصات عمومی- ابعاد- مقاومت الکتریکی عامل مربوط به حذف RF - طول عمر عایق مقاومتی- استحکام مکانیکی پوسته- مقاومت گسیختگی ترمینال ولتاژ بالا-مقاومت خمشی- نشت در مقابل عبور گاز- ولتاژ تحمل عایق- نشت در مقابل عبور- ولتاژ تحمل عایق- شوک حرارتی، مقاومت حرارتی- مقاومت عایقی در دمای محیط- مقاومت عایقی در دمای بالا- پایداری حرارتی شمع مقاومتی- مشخصات عمومی	۱ شمع خودرو
ISIRI 4143	آزمون کوتاه مدت گرمایی- آزمون کوتاه مدت در وضعیت سرد- قابلیت عملکرد تنظیم کننده ولتاژ	۲ دینام خودرو
ISIRI 4267-2	نیروهای مربوط به جازدن و خارج کردن اتصال دهنده های ولتاژ بالا- نیروی جداسازی کابل از اتصال دهنده- آزمون های الکتریکی مربوط به عایق بندی- مه نمکی- شوک دمایی- کهنگی حرارتی	۳ وایر شمع خودرو
ISIRI 4121	مقاومت در برابر دمای بالا- مقاومت در برابر دمای پایین-مه نمکی- آزمون عملکردی- سفتی فتر	۴ پلاتین خودرو
ISIRI 4144	عملکرد الکتریکی موتورهای استارتر	۵ استارتر خودرو
ISIRI 3831	مشخصات عملکرد- بازده کلی	۶ پمپ آب خودرو
ISIRI 3017	ابعاد و رواداری ها	۷ پوشهای مته کاری و متعلقات آن ها



تذکر:

- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید یک سال می باشد.
  - داشتن این تأییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
  - رعایت تعهد نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران الزامی است.
- در صورتی که آزمون در زمینه تعیین ماهیت باشد و استاندارد مشخصی برای آن وجود نداشته باشد از ضوابط قانونی مربوطه از جمله حوزه های تعریف شده استاندارد یا فصول کتاب مقررات صادرات و واردات استفاده می شود.

تلفن و نمابر: ۰۶۳۱-۳۳۳۶۰۹۲

شماره مدرک: NACI- F06

شماره شناسایی: FR ۵۵۱/۲

ادرس آزمایشگاه: آبادان- پست هلال بریم- سایت اداری- ساختمان اداره استاندارد آبادان

موبایل: ۰۹۱۶۶۳۳۵۳۶۲

شماره و تاریخ تجدید نظر: ۰۳ اسفند ۱۳۹۱

صفحه ۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خوزستان



شماره گواهینامه: Kho/۲۷۲۱  
تاریخ صدور/تمدید: ۹۴/۰۴/۲۹  
مرتبیه تمدید: دوم  
مرتبیه صدور: -

### گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی " تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون " به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ تجدیدنظر ۴، آزمایشگاه برنا آزمون پارس- مکانیک و فلزشناسی برای انجام آزمونهای مشروحه زیر تایید می گردد.

شماره استاندارد	عنوان محصول	ردیف
ISIRI 5113	یاتاقان های غلتشی - محفظه های ریختگی و پرسی یاتاقان های بالشتک سوار - ابعاد مرزی	۸
ISIRI 6533-1	یاتاقانهای غلتشی - غلافهای مخروطی - ویژگیهای ابعادی	۹
ISIRI 6533-2	یاتاقانهای غلتشی - ملحقات - قسمت دوم: مهره های قفلی و اجزاء قفلی متعلقه - ابعاد	۱۰
ISIRI 6534	یاتاقانهای غلتشی - یاتاقانهای غلتشی کفگرد - رواداریها	۱۱
ISIRI 6535	یاتاقانهای غلتشی - یاتاقانهای غلتشی شعاعی با حلقه فنری - ابعاد و رواداریها	۱۲
ISIRI 12939	یاتاقانهای غلتشی - یاتاقانهای غلتکی مخروطی - ابعاد مرزی و شناسه سریها	۱۳
ISIRI 5931	یاتاقان های غلتشی - یاتاقان های بالشتک سوار و یقه های قفل کننده خارج از مرکز - ویژگی ها	۱۴



تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید یک سال می باشد.
- ۲- تمدید گواهینامه منوط به درخواست آزمایشگاه و ارسال مدارک لازم دو ماه قبل از تاریخ انقضاء پروانه می باشد.
- ۳- داشتن این تأییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۴- رعایت تعهد نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران الزامی است.

آدرس: آبادان - هلال بریم - سایت اداری - ساختمان اداره استاندارد آبادان شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۹۱۳۳۵۶ تلفن: ۰۶۱-۵۳۲۶۶۰۹۲، ۰۹۱۶۶۳۳۵۳۶۲  
شماره و تاریخ تجدید نظر: شماره ۴ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ شماره مدرک: ۶-۱۱۱/۲۰۸/ف  
صفحه ۲ از ۲ شماره شناسایی: FR ۵۵۱/۰



جمهوری اسلامی ایران  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خوزستان



شماره گواهینامه: Kho/۲۷۲۱  
تاریخ صدور/تمدید: ۹۴/۰۴/۲۹  
مرتبه تمدید: دوم  
مرتبه صدور: -

### گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی " تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون " به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدیدنظر ۴، آزمایشگاه برنا آزمون پارس - مکانیک و فلزشناسی برای انجام آزمونهای مشروحه زیر تایید می گردد.

شماره استاندارد	عنوان محصول	
ISIRI 13097	بلبرینگ های مورد مصرف در تجهیزات و قطعات دورانی دقیق	۱
ISIRI 6537	یاتاقان های غلتشی - ویژگی های ابعادی یاتاقان های غلتک استوانه ای	۲
ISIRI 6783	یاتاقان های ساده - پوشهای سینتر شده - ابعاد و رواداریها	۳
ISIRI 6869-3	یاتاقانهای ساده - پوشهای پیچیده شده - سوراخ ها، شیارها و حفره های روانکاری	۴
ISIRI 7276-1	یاتاقانهای لغزشی خودنظام - قسمت اول: یاتاقانهای لغزشی شعاعی خودنظام	۵
ISIRI 7276-2	یاتاقانهای لغزشی خودنظام - قسمت دوم: یاتاقانهای لغزشی خودنظام با تماس زاویه ای	۶
ISIRI 7276-4	یاتاقانهای لغزشی خودنظام - قسمت چهارم: یاتاقانهای لغزشی خودنظام شاتونی	۷



تذکر:

- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید یک سال می باشد.
- تمدید گواهینامه منوط به درخواست آزمایشگاه و ارسال مدارک لازم دو ماه قبل از تاریخ انقضاء پروانه می باشد.
- داشتن این تأییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی داورنده آن نمی باشد.
- رعایت تعهد نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران الزامی است.

آدرس: آبادان - هلال پریم - سایت اداری - ساختمان اداره استاندارد آبادان شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۹۱۳۲۵۶ تلفن: ۰۶۱-۵۳۲۶۶۰۹۲، ۰۹۱۶۶۳۳۵۳۶۲  
شماره مدرک: ۱۱۱/۲۰۸-۶/ف شماره ۴ مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳  
شماره شناسایی: FR ۵۵۱/۰ صفحه ۱ از ۲





ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران



شماره گواهینامه: Kho/۲۶۸۷

تاریخ صدور تمدید: ۹۳/۰۲/۳۰

مرتبۀ تمدید: دوم

مرتبۀ صدور: -

اداره کل استاندارد استان خوزستان

### گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

به استناد روش اجرایی "تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون" به شماره مدرک

NACI-P13، آزمایشگاه برنا آزمون پارس - بسته بندی برای انجام آزمونهای مشروحه زیر تایید می گردد.

**شماره استاندارد (ضوابط مورد تایید سازمان)**

**عنوان آزمون**

**عنوان محصول**

ISIRI 1503	ظاهر مواد پرکننده، جنس دسته، رطوبت چوب، ویژگی ظاهری چوب، طول میخ ها، قطر میخ ها، تعداد میخ ها، قطر سیم دوخت، قطر میخ دو شاخ، تعداد و قطر سوراخ، ابعاد برس، طول مو، کنش، وزن موها در واحد، نشانه گذاری	۱ برس کفش
ISIRI 1863	مواد مویی برس، جنس دسته، رطوبت چوب، ویژگی ظاهری چوب، ضخامت طوقه نگهدارنده، کنش بدون حرارت، کنش بعد از حرارت، طبیعی بودن رنگ موی برس، وزن موها، نشانه گذاری	۲ فرچه صورت
ISIRI 1864	قطر نایلون قسمت مویی سر، جنس دسته، ویژگی ظاهری دسته، رطوبت چوب، قطر سیم دوخت، تعداد حفره ها، ابعاد برس، وزن موها در واحد برس، کنش، نشانه گذاری	۳ برس سر
ISIRI 1865	ظاهر قسمت مویی برس، جنس دسته، رطوبت چوب، ویژگی ظاهری چوب، طول میخ، قطر میخ، قطر سیم دوخت، تعداد سوراخ، قطر سوراخ، کنش، وزن موها در واحد برس، نشانه گذاری	۴ برس گردگیر
ISIRI 1866	ظاهر قسمت مویی برس، قطر نایلون، جنس دسته، ظاهر قسمت دسته برس، رطوبت چوب، ویژگی ظاهری چوب، مقاومت به حرارت دسته پلاستیکی، قطر سیم دوخت، ارتفاع موابعاد ماهوت پاک کن، تعداد حفره ها، وزن موها در واحد برس، کنش، نشانه گذاری	۵ ماهوت پاک کن
ISIRI 2067	درجه بندی، جنس قسمت مویی، ویژگی چوب بکار رفته، غلاف مو، لایه غیر فلزی، میخ، ابعاد و رواداری، چسب، ویژگی های ساخت، تکمیل کردن، کنش، آزمون بوسیله حرارت، آزمون رنگ مو بوسیله غوطه ور ساختن در آب، آزمون رنگ مو بوسیله غوطه ور ساختن در بنزین، رطوبت چوب مورد استفاده در قلممو، تعیین مرغوبیت موهای قلممو، تعیین وزن موها، نشانه گذاری	۶ قلم مو
ISIRI 2065	جنس قسمت مویی برس، ویژگی های قسمت مشکله، ویژگی های چوب، میخ دو شاخ، کنش، تعیین وزن موها، رطوبت چوب، نشانه گذاری	۷ برس شستشو

مدیر کل استاندارد استان خوزستان  
 زاده



تذکر:

- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور تمدید یک سال می باشد.
  - داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
  - رعایت تعهد نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران الزامی است.
- در صورتی که آزمون در زمینه تعیین ماهیت باشد و استاندارد مشخصی برای آن وجود نداشته باشد از ضوابط قانونی مربوطه از جمله حوزه های تعریف شده استاندارد یا فصول کتاب مقررات صادرات و واردات استفاده می شود.